



## Modellreihe **MAXI-MINI**

Zeitlos und zweckmäßig → Funktionale Informationsvermittlung mit geringem Kostenaufwand zeichnen diesen Klassiker aus entspiegeltem Kunststoff aus.

MAXI-MINI ist die ideale Lösung für Umfelder, in denen Schilder regelmäßig aktualisiert werden. Dafür stehen drei verschiedene Formate und zahlreiche Farbvariationen zur Auswahl.

- zeitlos und zweckmäßig
- papierflexibel



Erhältlich in diesen Farben: weiß, hellblau, mittelblau, hellgrau, mittelgrau.  
Ab 50 Stück Ihre Wunschfarbe auf Anfrage.

**DeBRYKE**

Consulting



**CONFERENCE  
ROOM**

## MAXI Türschild zur Wandmontage – papierflexibel



MAXI Türschild bestehend aus Montageplatte, Grundplatte 5-zeilig, entspiegelter Abdeckung und Entnahmesicherung. MAXI Rahmen einfarbig in einer unserer MPC-F-Farbe.

Schildformat	Bezeichnung	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			
150 x 150 <b>BESTSELLER</b>	Grundschild 5-zeilig	9773	i6006
150 x 150	JUBILÄUMSEDITION <b>10</b>	9900	i9900

**10** Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis.

Rahmengröße	Bezeichnung	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			
153 x 153	MAXI Rahmen weiß	3500	i6006R1
153 x 153	MAXI Rahmen hellblau	3503	i6006R12
153 x 153	MAXI Rahmen mittelblau	3504	i6006R13
153 x 153 <b>BESTSELLER</b>	MAXI Rahmen hellgrau	3506	i6006R15
153 x 153	MAXI Rahmen mittelgrau	3507	i6006R16

- SCHNELLER
- EFFEKTIVER
- SAUBERER

Klebmontage =

**PROFIT**

**ZEIT**

**MAXI-MINI**  
Klebmontage  
Produkte

Entnahmesicherung


Montageplatte aus ABS, weiß

Grundplatte aus ABS 5-zeilig, weiß

Beschriftungseinlage (Papiereinlage)

Abdeckung entspiegelt

Optionaler Zierrahmen aus ABS in MPC-F-Farben




### MAXI Türschild Jubiläumsedition

Komplettsset bestehend aus:

- Grundplatte
- Montageplatte
- Abdeckung
- Klebepunkte
- Schrauben und Dübel
- Zierrahmen in Trendfarbe Bronze
- Papiereinlagen blanko



## MAXI Montage und Einlage der Beschriftungen



**1** Nach dem Bohren der Löcher die Dübel in das Bohrloch stecken und die Montageplatte mit Schrauben locker befestigen. Montageplatte ausrichten und die Schrauben festziehen.

**Alternativ: Klebmontage**  
rückseitig angebrachte Klebpunkte

**2** Papiereinlage einbringen.

**3** Zur diebstahlsicheren Anbringung wird kopfseitig ein Stift durch die Abdeckung und die Grundplatte geführt. Dieser gewährleistet eine feste Verbindung von Abdeckung und Grundplatte. Anschließend Rahmen aufstecken.

Das komplette Schild fest auf die Bolzen der Montageplatte drücken. So ist das Schild sicher befestigt.

## Universalanzeige „frei | belegt“

Name	ID	Art. No.
Universalanzeige frei   belegt	6035	iuniversalfb

Siehe Seite 180.

## MAXI-MINI Papiereinlagen \*

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Papiereinlagen *	System	ID	Artikel-Nr.	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			1 VE = 10 Blatt		1 VE = 50 Blatt
150 x 150	MAXI „5-zeilig“	3406	i6005P10	3405	i6005P50

\* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.

